



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА
ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

вул.Витвицького, 30/1, м. Івано-Франківськ, 76019, тел 0342-52-83-98, 52-83-71
uprsesif@gmail.com

А К Т
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта
м.Івано-Франківськ
(населений пункт)

« 26-27 » грудня 2017 р.

Нами, державним інспектором – начальником Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Фіглевським Віталієм Мечиславовичем, державним інспектором – начальником відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів Палійчук Олександрою Миколаївною.

(прізвище, ім'я, по-батькові, посада)

проведено обстеження об'єкта (найменування, адреса, відомча належність)
прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», код ЄДРПОУ 02125266, 76018 м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,57

В присутності: інженера з техніки безпеки університету Майстер М.Д.

(прізвище, ім'я, по-батькові, посада)

з метою : продовження ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

(мета перевірки)

ВСТАНОВЛЕНО:

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» знаходиться в приміщеннях, які побудовані по типовому проекту. В університеті нараховується: 4 інститути; 11 факультетів; 3 навчальних центри дистанційних комунікацій, Івано-Франківський коледж; 79 кафедр, СОК «Смерічка».

Будівлі та споруди університету під'єднані до загальноміських мереж водопостачання та каналізування. До складу закладу входять наступні будівлі:

головний корпус, корпус актової зали і бібліотеки, навчально-лабораторний корпус №5, аудиторний корпус. Опалення – індивідуальне (дахова котельня). Холодне водопостачання – централізоване, гаряче – індивідуально локально від електричних водонагрівачів. Освітлення природне та штучне здійснюється за допомогою ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Вентиляція припливна; витяжна з механічним і природнім спонуканням повітря.

У 2017-2018 навчальному році в університеті навчається 14909 студентів. В Навчання проводиться по п'ятиденному робочому тижні.

До складу головного корпусу входять аудиторії, адміністративні приміщення, кафедри, 3 деканати, комп'ютерні класи, 2 спортивні зали, читальний зал, їдальня, кафе;

- до корпусу актової зали та бібліотеки: актовий зал, читальні зали, бібліотека, лекційні аудиторії для студентів;
- до навчально-лабораторного корпусу №5: навчальні та лекційні аудиторії, кафедри, 5 деканатів, інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, адміністративні приміщення, комп'ютерний клас;
- до аудиторного корпусу: лекційні аудиторії, кафе, адміністративні приміщення, комп'ютерний клас.

На кожному поверсі навчального закладу обладнані санвузли, сантехнічне обладнання знаходиться в робочому стані. Створені умови для дотримання особистої гігієни студентів та викладачів. Усі кабінети обладнані необхідними меблями та інвентарем згідно з діючими нормативними документами. Загальний санітарно-гігієнічний стан кабінетів задовільний. Інвентар для прибирання, миючі та дезінфікуючі засоби в наявності, зберігання впорядковано.

Територія закладу огорожена, озеленина та благоустроєна. Санітарний стан території задовільний. Заключена Угода на вивіз твердих побутових відходів з ПП Олійник О.В.

Організація харчування проводиться в студентській їдальні «Калина» та 3 орендованих кафе. Їдальня знаходиться в цокольному поверсі головного корпусу, до складу якої входять виробничі, складські, побутові приміщення, обідня зала розрахована на 108 місць.. Холодною та гарячою протічною водою забезпечені в достатній кількості. Гаряча вода подається за допомогою електричних бойлерів. Холодильне та технологічне обладнання справне. Кухонним та столовим посудом, столовими приборами, розроблюваним інвентарем та розроблюваними столами забезпечені достатньо. Миючі та дезінфікуючі засоби наявні в достатній кількості. Періодичні медичні огляди персоналом пройдені в повному обсязі. Персонал забезпечений санітарним одягом, який зберігається відокремлено від особистого. Вся необхідна документація заведена згідно встановлених форм, ведеться правильно.

Акт складений в 2-х примірниках



Підпис: _____

Фіглевський В.М.
Палійчук Л.М.

1 примірник акту одержала _____



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у Івано-
Франківській області

(назва установи)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4

(місцевий відділення)

(03422) 2-52-84, факс 75-28-53

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного
лікаря Івано-Франківської області

Фігулевський В.М.

(підпис, ім'я, по батькові)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.07.2015р.

№ 05.03.02-04/34338

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Інститут туризму НВК
"Уні Тур" м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 201, 2016

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: -

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

для надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної і вищої освіти

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Інститут туризму НВК
"Уні Тур", Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, будинок
57, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Інститут туризму НВК
"Уні Тур", Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, будинок
57, тел.: -, код ЄДРПОУ: 02125266

(даний експертиза, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Згідно протоколу проведення досліджень освітленості робочого місця № 303/245-255 від 23.07.2015 року,
результати відповідають вимогам ДБН В.2.5-28-06р. Зміна №1; протоколу проведення дослідження
метеорологічних факторів №303/199-209 від 23.07.2015 року, результати відповідають вимогам СНиП
2.04.05-91;ДСН 3.3.6.042-99; протоколу проведення досліджень освітленості робочого місця №303/239-244 від
23.07.2015 року, результати відповідають вимогам ДБН В. 2.5.-28-06р. Зміна №1; протоколу проведення
досліджень шумового навантаження та інфразвуку № 303/55-56 від 23.07.2015 року, результати відповідають
вимогам СН № 3077-84; протоколу дозиметричного контролю від 23.07.2015 року №03-02-11/1316/12,
висновок: рівні потужності експозиційної в повітрі дози гамма-випромінювання не перевищують допустимі
рівні, встановлені п.8.7.1 НРБУ- 97 в повітрі виробничих приміщень. Об'єкт за радіаційними показниками
вважається придатним для експлуатації, протоколу визначення еквівалентності рівноважної об'ємної активності
радону в повітрі приміщень від 23.07.2015 року №03-02-11/1317/12, висновок: вміст ЕРОА радону-222 в повітрі
виробничих лабораторій не перевищує допустимі рівні, встановлені п.8.7.1, НРБУ-97.Об'єкт вважається
придатним для експлуатації за радіаційними показниками.

(аргументи безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

Дотримання вимог діючих ДБН В.2.2-10-2010 "Заклади охорони здоров'я", СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ДБН В.2.5-28-06 "Природне і штучне освітлення".

(об'єктами умов застосування, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, вищесказані)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Інститут туризму НВК "Уні Тур" м.Івано-Франківськ, вул.Галицька 201, 2016, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо складки, інструкції, правила тощо)

Висновок дієсний до: на термін дії ліцензії

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на виході)

(показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні)

Поточний державний санітарний огляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно протоколу проведення досліджень освітленості робочого місця № 303/245-255 від 23.07.2015 року, результати відповідають вимогам ДБН В.2.5-28-06р. Зміна №1; протоколу проведення дослідження метеорологічних факторів №303/199-219 від 23.07.2015 року, результати відповідають вимогам СНиП 2.04.05-91;ДСН 3.3.6.042-99; протоколу проведення досліджень освітленості робочого місця №303/239-244 від 23.07.2015 року, результати відповідають вимогам ДБН В. 2.5.-28-06р. Зміна №1; протоколу проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку № 303/55-56 від 23.07.2015 року, результати відповідають вимогам СН № 3077-84; протоколу дозиметричного контролю від 23.07.2015 року №03-02-11/1316/12, висновок: рівні потужності експозиційної в повітрі дози гамма-випромінювання не перевищують допустимі рівні, встановлені п 8.7.1 НРБУ- 97 в повітрі виробничих приміщень. Об'єкт за радіаційними показниками вважається придатним для експлуатації, протоколу визначення еквівалентності рівноважної об'ємної активності радону в повітрі приміщень від 23.07.2015 року №03-02-11/1317/12, висновок: вміст ЕРОА радону-222 в повітрі виробничих лабораторій не перевищує допустимі рівні, встановлені п.8.7.1, НРБУ-97.Об'єкт вважається придатним для експлуатації за радіаційними показниками.

(показники безпеки, які здійснюються при роботі з державним санітарним сертифікатом)

Головне управління Держсанепідслужби у Івано-Франківській області

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4,
тел.: (03422) 2-52-84, факс 75-28-53

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 180 від 30.07.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

/ Голова експертної комісії



Семанчук Л.М.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАРИСТВО
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)10

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус
м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 10

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОПАЗ
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)11

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Будинок "вчених"
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)12

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,14

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

М.П.



М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАРИСТВО
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)23

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус юридичного інституту
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44 А

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

М.П.



М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)13

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус(музичне відділення)
м. Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 88

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

В И С Н О В О К

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 13-18/11232/4

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Кафедра міжнародних відносин
м. Івано-Франківськ, вул. В.Чорновола, 1

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу за такими спеціальностями
056 Міжнародні економічні відносини; 055 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

М.П.



М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАРИСТВО
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)14

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус педагогічного інституту
м. Івано-Франківськ, вул.Бандери, 1

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)9

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Спортивний комплекс "Олімп"
м. Івано-Франківськ, вул. академіка Сахарова, 38

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу.

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

М.П.



М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292-232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

В И С Н О В О К

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)18

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Гуртожиток №1
м. Івано-Франківськ, вул.Дорошенка, 22 А

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292-232 ТОВАРИСТВО
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)15

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус інституту туризму і менеджменту
м. Івано-Франківськ, вул.Галицька, 201 Д

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292-232 ТОВАРИСТВО
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)19

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Гуртожиток №2
м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 141

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)20

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Гуртожиток №4
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 49 а

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАРИСТВО
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)16

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус інституту мистецтв
м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34 А

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

М.П.



М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

В И С Н О В О К

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)8

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Стадіон "Наука"
м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 144

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головний державний санітарний лікар
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)21

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Гуртожиток № 5
м. Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 2

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОВАР
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)22

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус /Коломия/
м.Коломия, вул Лисенка 8

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

М.П.



М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
76014, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4, телетайп 292*232 ТОПАЗ
факс 2-25-91, E-mail: 333:109/0

В И С Н О В О К

державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил

12.10.2016р.

№ 0318(4232)17

Найменування суб'єкта господарювання Державний вищий навчальний заклад
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код ЄДРПОУ ідентифікаційний код 02125266

Відомча підпорядкованість, форма власності Міністерство освіти і науки
України ; державна

Юридична адреса, телефон/факс 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ , вул.Шевченка, буд. 57 тел.(0342) 75-23-51

Місце провадження діяльності Навчальний корпус
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 32

Існують (не існують) санітарно-гігієнічні умови для провадження діяльності щодо
проведення навчально-виховного процесу

(причини відмови у видачі висновку)

Особливі умови і термін дії висновку на термін дії ліцензії
при умові дотримання діючих вимог

/ Головного державного санітарного лікаря
Івано-Франківської області

 М.І.Яворський

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

